

COSTIMO

2018
대통령 산업포장
수훈



www.costimo.com



조달우수제품
(주)코스티모

이젠 돌려만 주세요!

고객께서 편하게 사용할 수 있는
원터치-통합다이얼시스템을 적용하여
간편한 조작으로 최고의 결과물을 만나실 수 있습니다.



더 쉽고! 더 심플하며!
더 맛있는! 코스티모



사용자 중심의 디스플레이 UI 디자인은
코스티모를 처음 만나는 고객에게도
보다 더 친근하게 접근합니다.
다양한 자동요리와 단계별요리를 활용하여
개발한 당신의 소중한 레시피는
동료들과 쉽게 공유할 수 있습니다.



자동요리
구이 2014-01-23
13:30

예열완료

조리물을 넣어주세요

설정온도 170℃ 현재온도 170℃

자동요리
구이 2014-01-23
13:53

갈치카레구이



남은시간 2분

컨벡션	콤비	스팀
설정온도 190℃	현재온도 190℃	
설정시간 5분	총 요리시간 25분	
습도 0%	스팀배출	
요리단계	1 2 3 4 5	

자동요리
구이 2014-01-23
13:55

갈치카레구이

조리
완료

자동세척

2014-01-23
14:00

강세척



중세척



약세척



린스세척



물세척



나만의세척

자동세척
강세척

2014-01-23
14:00

세척중



남은시간
150분





COSTIMO
is Delicious



코스티모는 사용자를 생각합니다



미세스팀 1%단위 조절

콤비요리 및 스팀요리에 사용되는 스팀량을 1~99%까지 1% 단위로 조절해보세요.
보다 더 다양한 결과물을 만나보실 수 있습니다.



단계별 자동요리

5단계의 단계별 자동요리를 활용해보세요.
조리조건에 변화가 필요한 요리도 한번의 설정으로 간편하게 조리할 수 있습니다.



댐퍼(스팀 자동배출)

구이요리 및 베이커리요리 시 마지막 단계에서 댐퍼기능을 사용해보세요.
오븐 내부의 수분을 강제로 배출시켜 노릇한 색감과 바삭한 식감을 표현하실 수 있습니다.



사용자 중심의 간편한 UI

사용자 중심으로 설계된 UI 디자인은 최적의 7인치 디스플레이에 적용되어 초보자도 쉽게 활용할 수 있습니다.



나만의 요리

기본 저장된 자동요리메뉴에 사용자의 테크닉을 추가, 변경하여 저장하실 수 있습니다.
당신의 동료들과 공유할 수 있는 매우 손쉬운 방법입니다.



고화력버너

강력한 화력의 메탈화이버 버너와 열교환기 구조를 통해 조리시간을 단축하며, 조리도중 추가 조리 등의 상황이 발생하여 도어를 열고 닫을 때 손실되는 온도를 최소의 시간에 복원시켜 줍니다.



넉넉한 선반 간격

타사제품에 비해 5~15% 넉넉하게 설계된 선반간의 간격은, 대류순환을 원활하게 하여 열풍과 스팀 등 모든 오븐동작이 효율적으로 조리물에 적용될 수 있는 최적의 조건입니다.



에너지 절약

양방향회전 컨벡션팬과 다양한 에너지 세이브 장치를 통해 연료비를 절감시킵니다.



중심온도센서

조리물의 중심온도를 정확하게 측정하여, 완벽한 결과물을 만들어내는 매우 실질적인 장치입니다.
저온, 고온요리 상관없이 최적의 결과물이 나올 수 있도록 조리할 수 있습니다.
사용자의 용도에 따라 사용가능한 외부 연결장치입니다.

5단계 자동세척

불림, 세척, 건조까지 모든 세척기능이 프로그램되어 있어 쉽고 간편하게 세척이 가능합니다.

내부 오염 정도에 따라 5단계의 자동세척을 선택할 수 있습니다. 매일매일 쾌적하고 위생적인 오븐의 상태를 유지시켜 줍니다





국내유일! 코스티모 훈연기 (옵션사항)

내장형 훈연기능을 활용하여 더욱더 다양한 레시피를 표현할 수 있습니다.




우수발명품
우선구매추천제품




참나무, 밤나무, 사과나무의 훈연향을
요리에 적용시킬 수 있습니다.

- 독일 리치골드 사 제품 사용



사라지는 문(옵션선택)



공간활용

- 조리완료 후 **오븐 도어**를 **우측으로 밀어** 넣을 수 있는 구조
- 오븐 정면의 **통로**를 **확보**하여 좁은 급식실의 공간을 최대 활용



안전사고 예방

- 오븐 조리 후 가열된 도어 **안쪽유리**의 열기로 인한 **화상 예방**



위생적 관리

- 세척 완료 후 **도어**를 **개방**해 놓을 수 있어 **건조한 상태 유지**

슬라이딩도어		
	24단	40단
모델명	HSO-SD24N	HSO-SD40N
G2B 식별번호	23477429	23477428
규격	88 x 277 x 1320	88 x 277 x 1722



COSTIMO's Line-up

나라
자녀 종합쇼핑몰

(주)코스티모 [검색](#)



전기
HSO-051E3N 24527200



전기
HSO-06E3 22695038
HSO-06E3N 23080049

가스
HSO-061G3 22975465
HSO-061G3N 23080047



전기
HSO-10E3 22695040
HSO-10E3N 23080050

가스
HSO-101G3 22975466



전기
HSO-141E3 23092696

모델(식별번호)		팬용량		외곽치수 W*D*H(mm)		식수인원	
전기식	소비전력	6.0kW		730*667*699		100명	
	사용전압	3상 380V 60Hz					
가스식	가스 소비량	-					
	사용전압 / 소비전력	-					
급수		20A					
배수		20A					
내장형 환연기능		-					

6 X 1 (1/1GN)		901*868*918		200명	
전기	10.5kW	3상 380V 60Hz			
	18.0kW	LPG 1.29kg/h LNG 15,500kcal/h			
단상 220V 60Hz		혼연 800W 일반 210W			
20A					
20A					
옵션선택가능					

10 X 1 (1/1GN)		901*868*1178		400명	
전기	15kW	3상 380V 60Hz			
	24.5kW	LPG 1.76kg/h LNG 21,000kcal/h			
단상 220V 60Hz		혼연 800W			
20A					
20A					
옵션선택가능					

14 X 1 (1/1GN)		901*868*1428		500명	
전기	19.5kW	3상 380V 60Hz			
	-				
-					
20A					
20A					
옵션선택가능					



COSTIMO

is wonderful



전기
HSO-201E3 22899990



전기
HSO-122E3 22986317
HSO-122E3N 23080048

가스
HSO-122G3 22975464
HSO-122G3N 23080044



전기
HSO-202E3 22899991
HSO-202E3N 23080045

가스
HSO-202G3 22899988
HSO-202G3N 23080046

모델(식별번호)	
팬용량	
외곽치수 W*D*H(mm)	
식수인원	
전기식	소비 전력
	사용 전압
가스식	가스 소비량
	사용전압 /소비전력
급수	
배수	
내장형 훈연기능	

20 X 1 (1/1GN)
1150*830*1900
800명
30kW
3상 380V 60Hz
-
-
20A
32A
옵션선택가능

12 X 2 (1/1GN)
1150*1140*1500
1000명
31kW
3상 380V 60Hz
36kW LPG 2.58kg/h LNG 31,000kcal/h
단상 220V 60Hz 혼연 1.42kW 일반 770W
20A
32A
옵션선택가능

20 X 2 (1/1GN)
1150*1140*1900
1200명
52kW
3상 380V 60Hz
54.7kW LPG 3.92kg/h LNG 47,000kcal/h
단상 220V 60Hz 혼연 2.15kW 일반 1.15kW
20A
32A
옵션선택가능

팬뚜껑
1/1GN 530*325*9(mm)

일반팬
1/1GN 530*325*55(mm)

용도 : 찜,조림,볶음
음식 : 계란찜, 닭볶음탕, 생선조림

타공팬
1/1GN 530*325*55(mm)

용도 : 데침, 찜요리
음식 : 군고구마, 찜만두, 채소데침

코팅팬
1/1GN 530*325*30(mm)

용도 : 볶음, 구이
음식 : 제과, 제빵, 전, 생선

엠보싱팬
1/1GN 530*325*30(mm)

용도 : 기름빠지는 공간이 필요할 때
음식 : 커틀릿, 스테이크

에그팬(8,12,15구)
1/1GN 530*325*30(mm)

용도 : 계란후라이, 머핀
음식 : 계란후라이, 머핀

계란찜절단기
1/1GN 530*290*100(mm)

용도 : 계란찜 및 제빵절단용
32칸 40칸

그리드
1/1GN 530*325*9(mm) (24줄)

용도 : 구이
음식 : 닭구이, 생선구이

코팅그리드
1/1GN 530*325*9(mm)

용도 : 구이
음식 : 닭구이, 생선구이

스테이크그릴
1/1GN 530*325*9(mm)

용도 : 마킹구이용
음식 : 육류구이, 생선구이

치킨그리드
1/1GN 530*325*115(mm)

용도 : 닭을 통으로 구울 때
음식 : 닭통구이

포테이토바스켓
1/1GN 530*325*55(mm)

용도 : 감자튀김, 구이
음식 : 웨지감자튀김, 각종구이



전용반침대	
견고한 구조, 악세서리 거치 용이	
모델명	규격 W*D*H (mm)
5단	730*590*653
6단, 10단	900*756*650
14단	885*645*300

각모델별 트롤리	
모델명	규격 W*D*H (mm)
20단	700*715*1781
24단	700*1025*1327
40단	700*1025*1781

오븐전용세제
MSDS인증

친환경오븐세제
MSDS인증

1

프로셰프들의 레시피 제공

코스티모의 프로셰프들이 제공하는 레시피를 받아보세요.
당사의 조리시연실 및 고객이 계신 장소에서
수준 높은 조리지원과 교육을 제공합니다.

2

고객감동 A/S

숙련된 기술력이 겸비된 프로엔지니어링 팀은
전국 서비스망을 갖추어 보다 신속한 사후관리를
책임집니다.

3

검증받은 기업

기술혁신형중소기업(중소기업청)
경영혁신형중소기업(중소기업청)
벤처기업(기술신용보증기금)
강소기업인증(노동부)

INNOBIZ

MAIN Biz

KIBO

기술보증기금

고용노동부
Ministry of Employment and Labor

4

세계최고의 기술

코스티모의 R&D센터에서 개발한 국내최고의 기술은
나아가 세계최고 성능의 제품을 개발하기 위해
달리고 있습니다.



국내 유일!

해외로 수출하는 코스티모
품질, 내구성 및 사용편의성까지 검증되었습니다.

수출유망중소기업(중소기업청)
품목별원산지인증수출자(인천세관)

중소기업청



관세청

KOREA CUSTOMS
SERVICE



조리시연실 :: 언제나 무료로 개방되어 있습니다



유튜브에
「코스티모」를 검색해주세요
오븐은 코스티모!

유튜브_코스티모 바로가기



(주)코스티모

■ 본사공장

인천시 부평구 부평북로 244
전화 032-268-4697
팩스 032-268-4677
메일 sales@costimo.com

■ 부산지사

부산시 강서구 유통단지1로 41 부산티플렉스
131동 120호(대저2동)

■ 대전지사

대전시 서구 조달청길 172(도마동)

철저한 AS 로 사후관리까지 책임집니다

A/S 접수 및 제품구입문의

1577-4697